

# Městský úřad Litomyšl

odbor životního prostředí

vodoprávní úřad

Ul. Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl

Sp.zn.: SZ MěÚ Litomyšl/000666/2023 ZP/Pac

Č.j.: MěÚ Litomyšl 019258/2023/

Litomyšl, dne 22.3.2023

Vyřizuje: Ing. Paclíková

Pracoviště: J.E.Purkyně 918, Litomyšl

Tel.: 461 653 420

Fax: 461 653 414

E-mail: olga.paclikova@litomysl.cz

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### ROZHODNUTÍ

#### Výroková část:

Odbor životního prostředí Městského úřadu Litomyšl, jako vodoprávní úřad věcně a místně příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ve správním řízení, které je vedeno také v

**působnosti zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů,**

posoudil žádost, kterou dne 3.1.2023 podal

**Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546, 140 00 Praha, které je zastoupeno Valbek, spol. s r.o., IČO 48266230, Vaňurova 505, 460 07 Liberec**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení pro stavbu:

#### **D35 3507 Litomyšl - Janov**

**I. Vydává podle § 8 odst. 1 písm. a) č. 2 vodního zákona**

#### **p o v o l e n í**

pro vodní dílo:

**SO 07-365 – DUN a RN č.5, km 59,500**

k nakládání s povrchovými vodami - k jejich vzdouvání a akumulaci (dále jen "nakládání s vodami") na místě:

Název kraje	Pardubický
Název obce	Litomyšl, Strakov
Název katastrálního území	Litomyšl, Záhrad', Strakov
Kód katastrálního území	685674, 685704, 756041
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 821/1, 821/2, 825, 829/2, 830, 887, 888, 2497/3 v katastrálním území Litomyšl, parc. č. 448/1 v katastrálním území Záhrad', parc. č. 241/22, 241/23, 641 v katastrálním území Strakov
Útvar povrchové vody	HSL_0870 Loučná od pramene po tok Desná
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-03-02-0180-0-00
Hydrogeologický rajon	4270 Vysokomýtská synklinála
Přímé určení polohy (souřadnice X.Y)-orientačně	1083767, 608727

**Údaje o povoleném nakládání s vodami**

Celkový objem retenční nádrže	8332 m <sup>3</sup>
Délka vzduť při maximální hladině	145 m
Maximální hladina akumulované vody	381,85 m n.m.
Regulovaný odtok do Kornického ptoka	115 l/s

Popis a rozsah nakládání s vodami:

DUN: zajistí ochranu vod proti vniknutí závadných látek ze splachů liniových staveb při případné havárii-zadržení srážkových vod z dálnice pomocí speciálních opatření. K těmto opatřením patří vybavení těchto staveb havarijními zařízeními – odlučovači lehkých kapalin. Objekty DUN budou vybaveny kalojemy pro zachycení pevných látek a koalescenčními odlučovači lehkých kapalin pro zachycení úniků ropných látek (maximální přípustný obsah zbytkového oleje < 5 mg/l).

RN: zajištění ochrany stávajících vodních toků proti zvýšenému odtoku dešťových vod vlivem vybudování zpevněných ploch bude provedeno návrhem retenčních nádrží, které budou umístěny na odtoku z DUN. Jedná se o otevřené zemní nádrže s regulací odtoku vybavené havarijním přelivem.

SO 07-365 DUN a RN č.5, km 59,500 – na objekt je napojena stoka E SO 07-305 (odvodnění úseku od km 59,450 do km 62,740)- přítoková a odpadní stoka je navržena v dimenzi DN 800 – návrhový průtok 551,1 l/s, min.  $V_r$  **8332 m<sup>3</sup>**, regulovaný odtok 115 l/s – recipientem je vodní tok Drahoška.

**II. Stanoví povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami (§ 9 odst. 1 vodního zákona):**

1. Pro kontrolu účinnosti odlučovače lehkých kapalin bude na jeho odtoku alespoň 1 x ročně (nejlépe v zimním období) proveden rozbor vody v ukazatelích  $CHSK_{cr}$ , NL, C<sub>10</sub>-C<sub>40</sub> a obsah chloridů (Cl<sup>-</sup>).
2. Doba povoleného nakládání s vodami: **po dobu užívání stavby vodního díla.**

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546, 140 00 Praha

**Odůvodnění:**

Dne 3.1.2023 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s vodami, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 61 odst. 4 vodního zákona a § 2 a § 6 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady, a to:

- vyjádřením Povodí Labe, s.p. ze dne 8.9.2022 č.j.: PLa/2022/021143
- projektovou dokumentací stavby pro společné povolení D35 3507 Litomyšl vypracované Valbek, spol. s.r.o. zak. č. 19-LI33-021

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 14.3.2023 mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy.

Projektová dokumentace stavby řeší:

- DUN: zajistí ochranu vod proti vniknutí závadných látek ze splachů liniových staveb při případné havárii-zadržení srážkových vod z dálnice pomocí speciálních opatření. K těmto opatřením patří vybavení těchto staveb havarijními zařízeními – odlučovači lehkých kapalin. Objekty DUN budou vybaveny kalojemy pro zachycení pevných látek a koalescenčními odlučovači lehkých kapalin pro zachycení úniků ropných látek. Vlastní DUN jsou navrženy jako podzemní prefabrikované železobetonové nádrže, vybaveny budou koalescenčními filtry a havarijními obtoky. Návrh technologie

čištění odpovídá třídě odlučovače I, tab.1 ČSN 75 6551 a ČSN EN 858-1, maximální přípustný obsah zbytkového oleje < 5 mg/l, sestava odlučovacího - zařízení S-Ib-P dle ČSN EN 858-2, tab.B.1.

- RN: zajištění ochrany stávajících vodních toků proti zvýšenému odtoku dešťových vod vlivem vybudování zpevněných ploch bude provedeno návrhem retenčních nádrží, které budou umístěny na odtoku z DUN. Jedná se o otevřené zemní nádrže s regulací odtoku vybavené havarijním přelivem
- vybudování SO 07-365 DUN a RN č.5, km 59,500 – na objekt je napojena stoka E SO 07-305 (odvodnění úseku od km 59,450 do km 62,740)- přítoková a odpadní stoka je navržena v dimenzi DN 800 – návrhový průtok 551,1 l/s , min.  $V_r$  **8332 m<sup>3</sup>**, regulovaný odtok 115 l/s – recipientem je vodní tok Drahoška.

Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:

- Ministerstvo životního prostředí – závazné stanovisko k ověření změn záměru ze dne 13.3.2023 č.j. MZP/2023/710/286

Posouzení vodoprávního úřadu:

Žadatel požádal o vydání povolení k nakládání s vodami, z důvodu plnění podmínek souhlasného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, které vydalo Ministerstvo životního prostředí dne 23.10.2012 č.j.: 73999/ENV/12, jehož platnost byla prodloužena dne 20.12.2019 č.j.: MZP/2018/710/550, kde je v podmínkách pro fázi přípravy záměru č. 12) až 16) uloženo navrhnout zaústění odvodnění komunikace do vodotečí tak, aby nebyl významně zvýšen průtok vody, zejména u nejmenších toků, před zaústěním kanalizace do vodotečí navrhnout retenční nádrže s dostatečnou kapacitou vybavené zařízením pro odstranění ropných látek (biologická degradace, odlučovač), přímo do vodotečí odvodnit jen takové úseky komunikace, aby splachy z komunikace nezpůsobily nadlimitní nárůst chloridových iontů, v dalších stupních projektové přípravy silnice vypracovat návrh odvodnění a vedení kanalizace s ohledem na kvalitativní i kvantitativní ovlivnění vodních toků nebo nádrží a dimenzování odtoků do vodotečí a dimenzování retenčních nádrží provádět s ohledem na kapacitu koryta. DUN a RN č.5, v km 59,500, je právě takovou stavbou, která zabezpečuje plnění výše uvedených podmínek. Jedná se o stavbu vodního díla, kde se nakládá s vodami ( § 8 odst. 1 písm. a) č. 2 vodního zákona). Stavbu vodního díla je možné povolit ve společném povolení ( § 15 odst. 6 vodního zákona): Povolení k nakládání s vodami je podkladovým rozhodnutím pro vydání společného povolení a pozbývá platnosti do 3 let ode dne, kdy nabylo právní moci, nenabude-li právní moci společného povolení, kterým se stavba umísťuje a povoluje podle zvláštního zákona.

Podmínky pro nakládání s vodami jsou stanoveny tak, aby byla kontrolována účinnost odstranění možného znečištění povrchových vod. Doba povoleného nakládání s vodami je pak stanovena v souladu s vodním zákonem.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby ( § 27 odst. 2 správního řádu):

Jana Klementová, Stanislava Šauerová, Ing. Jiří Lux, Pavel Tmej, Lukáš Tmej, Martin Tmej, Kateřina Tmejová, Stanislav Brůna, Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Veselíková, Růžena, Zemědělské družstvo chovatelů a pěstitelů Litomyšl, Vladislav Flídr, Josef Hendrych, Jiří Janeček, Tomáš Kurka, Radomír Soukup, Ludmila Hošková, Obec Strakov, Město Litomyšl, Povodí Labe, státní podnik

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Povolení k nakládání s vodami vydané jako podklad pro společné územní a stavební řízení podle zvláštního zákona<sup>1</sup> pozbývá platnosti, jestliže do 3 let ode dne, kdy nabylo právní moci, nenabude právní moci společné povolení, kterým se stavba umísťuje a povoluje podle zvláštního zákona.

Povolení ke vzdouvání a akumulaci povrchové vody je vydáváno bez ohledu na jakost povrchové vody v místě tohoto povoleného nakládání.

Ing. Olga Paclíková  
vedoucí odboru životního prostředí  
Městského úřadu Litomyšl

**Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dní.**

Vyvěšeno dne:.....

Sejmuto dne:.....

Razítko a podpis osoby, která potvrzuje vyvěšení, sejmutí a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

### **Rozdělovník:**

Toto rozhodnutí se doručuje v souladu s ustanovením § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, následovně:

### **Jednotlivě:**

*Žadatel:*

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, zastoupené společností Valbek, spol. s r.o., IDDS: bebs53h

*2. Obce, na jejichž území se stavba uskutečňuje*

Město Litomyšl, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 01 Litomyšl  
Obec Strakov, Strakov 3, 570 01 Litomyšl, IDDS: v4kbxhj

**Veřejnou vyhláškou** vyvěšenou na úřední desce (Městský úřad Litomyšl) ostatním účastníkům řízení

Jana Klementová, Semanín č.p. 20, 560 02 Česká Třebová 2

Stanislava Šauerová, Suchá č.p. 37, 570 01 Litomyšl

Ing. Jiří Lux, Vlkov č.p. 89, Záhradí, 570 01 Litomyšl

Pavel Tmej, Chotěnov č.p. 9, 570 01 Litomyšl

Lukáš Tmej, Chotěnov č.p. 9, 570 01 Litomyšl

Martin Tmej, Chotěnov č.p. 9, 570 01 Litomyšl

Kateřina Tmejová, Chotěnov č.p. 9, 570 01 Litomyšl

Stanislav Brůna, Suchá č.p. 34, 570 01 Litomyšl

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

Veseliková, Růžena, Smetanovo nám. č.p. 123, 570 01 Litomyšl-město

Zemědělské družstvo chovatelů a pěstitelů Litomyšl, IDDS: ydicv7k

Vladislav Flidr, Osík č.p. 300, 569 67 Osík u Litomyšle

Josef Hendrych, Suchá č.p. 16, 570 01 Litomyšl

Jiří Janeček, A. Sautera č.p. 149, Lány, 570 01 Litomyšl

Tomáš Kurka, Višňáry č.p. 6, Morašice, 570 01 Litomyšl

Radomír Soukup, Zahájská č.p. 104, Zahájí, 570 01 Litomyšl

Ludmila Hošková, Jabloňová č.p. 310, Zahájí, 570 01 Litomyšl

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

dotčené orgány

Ministerstvo dopravy ČR, IDDS: n75aau3

Ministerstvo životního prostředí ČR, IDDS: 9gsaax4

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: z28bwu9

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor živ. prostředí a zem., IDDS: z28bwu9

Obecní úřad Strakov, IDDS: v4kbxhj